

史帝富 “治疣液” Duofilm

使用方法



- ① 使用前先將疣或雞眼之部位用熱水浸泡五分鐘，然後用乾毛巾擦乾。
- ② 用浮石或挫刀輕輕磨擦除去病灶表面多餘角質。
- ③ 利用藥瓶內所附的刷子，將適量的藥水點在病灶，每天一~二次；每次點兩遍，點第二遍之前，需先等前一遍乾後才能再點第二遍。
- ④ 擦過藥後可用透氣膠帶貼在病灶表面，增加藥物穿透力。

注意事項：

- 在刷患部前，請於瓶口處將多餘的藥液刷入瓶內，以避免過多的藥液流到正常的皮膚。
- 如果是較小的疣或雞眼，可以用牙籤沾少量藥水點於患處。
- 治疣液只限外用。勿觸及病灶周圍的正常皮膚及眼睛或黏膜部位。若不慎觸及眼睛或黏膜部位，需立即以清水沖洗15分鐘,若仍有不適感請儘速就醫。
- 使用中倘若覺得刺激不適感無法忍受時，可暫時停用數日，待刺激感緩和時再恢復使用。
- 栓緊瓶蓋，遠離火源，室溫下貯存。

製作單位：成醫皮膚部
製作日期：89.05.26
修訂日期:111.12.22